



Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435
Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841
www.interrao-zakupki.ru

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку товара: Многофункциональные устройства (МФУ) для нужд
ПАО «Саратовэнерго»

г. Москва

Номер Протокола:	№16312/ОЗП-П1
Дата/время проведения заседания:	01 июля 2019 г. 16:00 (по московскому времени)
Дата подписания протокола	01 июля 2019 г.
Начальная (максимальная) цена:	3 432 009,96 руб. без НДС
Участниками могут быть только субъекты МСП	да

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Поставка товара: Многофункциональные устройства (МФУ) для нужд ПАО «Саратовэнерго».

ПОВЕСТКА:

1. Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке первых частей заявок.
2. Об отклонении предложений.
3. О признании первых частей заявок, соответствующими условиям закупки.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

На участие в закупке было подано 5 (пять) заявок:

№ п/п	Наименование, адрес, ИНН/КПП Участника закупки	Дата и время регистрации заявки
1	Участник 1	10.06.2019 14:13:30
2	Участник 2	11.06.2019 06:55:24
3	Участник 3	11.06.2019 12:27:37
4	Участник 4	13.06.2019 14:32:31
5	Участник 5	14.06.2019 12:52:51

Вопрос 1 повестки:

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений.

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений.

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений (Приложение 1).

Вопрос 2 повестки:

Об отклонении 2(двух) предложений.

Предложение Участника № 1 не отвечает условиям закупки, поскольку содержит существенные нарушения требований Закупочной документации в части:

- согласно п. 1.3.2. и Приложения №2 Технического задания предлагаемая эквивалентная продукция должна работать с существующей в ПАО «Саратовэнерго» системой контроля печати FollowMe Q Server v6 Standard, FollowMe Embedded for HP. Требования указания лицензии, необходимой для работы с существующей системой контроля печати в комплекте поставки, в Техническом задании отсутствуют, но предлагаемая участником эквивалентная продукция производителя МФУ XEROX может работать с системой контроля печати FollowMe Q Server v6 Standard, только в комплекте с программным обеспечением FollowMe Embedded for XEROX Licenser. В предложении участника отсутствует лицензия на программное обеспечение FollowMe Embedded for XEROX Licenser. Предлагаемая эквивалентная продукция не соответствует требованиям Приложения №2 к Техническому заданию, а именно в ТЗ Размещение настольный в предложении участника напольный.

Предлагается отклонить данное предложение.

Предложение Участника 2 не отвечает условиям закупки, поскольку содержит существенные нарушения требований Закупочной документации в части:

- не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно п. 4.11.7. В случае содержания в первой части заявки, сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению.

Предлагается отклонить данное предложение.

Вопрос 3 повестки:

О признании предложений соответствующими условиям закупки.

Предложения:

- Участника № 3;
- Участника № 4;
- Участника № 5

признаются удовлетворяющими условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений.
2. Отклонить предложения Участника № 1 и Участника № 2.
3. Признать предложения :
 - Участника № 3;
 - Участника № 4;
 - Участника № 5

соответствующими условиям закупки.

Приложение:

Приложение к протоколу №1
