

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Ламекина И.М.
(подпись) (фамилия, инициалы)

2017 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Публичное акционерное общество "САРАТОВЭНЕРГО" (ПАО "Саратовэнерго")

(полное наименование работодателя)

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6450014808

(ИНН работодателя)

1026402199636


(ОГРН работодателя)

35.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:


(подпись)

Довгалеvская О.П.

(Ф.И.О.)


25.12.2017г.
(дата)


(подпись)

Прокофьев О.А.

(Ф.И.О.)


25.12.2017г.
(дата)


(подпись)

Савенкова Е.В.

(Ф.И.О.)

25.12.2017г.
(дата)


(подпись)

Марьясова Е.Ю.

(Ф.И.О.)


25.12.2017г.
(дата)


(подпись)

Белякова М.А.

(Ф.И.О.)

25.12.2017г.
(дата)


(подпись)

Юрин Д.С.

(Ф.И.О.)

25.12.2017г.
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "САРАТОВЭНЕРГО" (ПАО "Саратовэнерго")

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	класс 3				класс 4
						3.1	3.2	3.3	3.4.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)		112	0	107	5	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		115	0	110	5	0	0	0	0	
из них женщин		65	0	65	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	возроаоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	немониторимые излучения	мониторимые излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Отдел хозяйственного обслуживания																							
1	Слесарь-сантехник													2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Северо-Восточное межрайонное отделение																							
	Духовицкий клиентский офис																							
2	Начальник клиентского офиса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

6	Контролер 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Водитель-экспедитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Приволжское межрайонное отделение																						
9	Начальник межрайонного отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Энгельсский клиентский офис																						
10	Заместитель начальника МРО начальник клиентского офиса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11A	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-1A (11A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-1A (13A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-1A (14A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-2A (14A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Инженер-инспектор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Инженер-инспектор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17A	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-1A (17A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-2A (17A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-3A (17A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-4A (17A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-5A (17A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-6A (17A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Мастер 3 группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19A	Агент по сбыту электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-1A (19A)	Агент по сбыту электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-2A (19A)	Агент по сбыту электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

19-3A (19A)	Агент по сбыту электроэнер- гии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21A	Техник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-1A (21A)	Техник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-2A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-3A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-4A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-5A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-6A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-7A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-8A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-9A (22A)	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Контролер 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Группа по работе с потреби- телями Ровенского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-1A (25A)	Контролер-кассир 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Контролер-кассир 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Электромонтер по эксплуата- ции электросчетчиков 3 разря- да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Воитель-экселитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Группа по работе с потреби- телями Питерского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Контролер 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Контролер 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Водитель-экселитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Советский клиентский офис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Начальник клиентского офиса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "САРАТОВЭНЕРГО" (ПАО "Саратовэнерго")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Северо-Восточное межрайонное отделение					
<i>Духовницкий клиентский офис</i>					
8. Водитель-экспедитор	Установит регламентированные перерывы продолжительностью по 10 мин не реже чем через каждые 2 часа в соответствии с "Санитарными нормами по гигиене труда водителей" № 4616-88 от 05.05.1988г.	Профилактика развития утомления, перенапряжения	I кв. 2018 г.		
Приволжское межрайонное отделение					
<i>Группа по работе с потребителями Ровенского района</i>					
27. Водитель-экспедитор	Установит регламентированные перерывы продолжительностью по 10 мин не реже чем через каждые 2 часа в соответствии с "Санитарными нормами по гигиене труда водителей" № 4616-88 от 05.05.1988г.	Профилактика развития утомления, перенапряжения	I кв. 2018 г.		
<i>Группа по работе с потребителями Питерского района</i>					
33. Водитель-экспедитор	Установит регламентированные перерывы продолжительностью по 10 мин не реже чем через каждые 2 часа в соответствии с "Санитарными нормами по гигиене труда водителей" № 4616-88 от 05.05.1988г.	Профилактика развития утомления, перенапряжения	I кв. 2018 г.		
Советский клиентский офис					
39. Водитель-экспедитор	Установит регламентированные перерывы продолжительностью по 10 мин не реже чем через каждые 2 часа в соответствии с "Санитарными нормами по гигиене труда водителей" № 4616-88 от 05.05.1988г.	Профилактика развития утомления, перенапряжения	I кв. 2018 г.		
Центральное межрайонное отделение					
<i>Воскресенский клиентский офис</i>					
65. Водитель-экспедитор	Установит регламентированные перерывы продолжительностью по 10 мин	Профилактика развития утомления, перенапряжения	I кв. 2018 г.		

	не реже чем через каждые 2 часа в соответствии с "Санитарными нормами по гигиене труда водителей" № 4616-88 от 05.05.1988г.				
--	---	--	--	--	--

Дата составления: 28.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу и административным вопросам

(должность)

(подпись)



Ламекина И.М.

(Ф.И.О.)

25.12.2017

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)



Довгалеvская О.П.

(Ф.И.О.)

25.12.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Управления работы на оптовом рынке, председатель профкома

(должность)

(подпись)



Прокофьев О.А.

(Ф.И.О.)

25.12.2017

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)



Савенкова Е.В.

(Ф.И.О.)

25.12.2017

(дата)

Ведущий бухгалтер по заработной плате отдела бухгалтерского и налогового учета

(должность)

(подпись)



Марьясова Е.Ю.

(Ф.И.О.)


25.12.2017

(дата)

Юрисконсульт 1 категории отдела по правовому сопровождению работы с дебиторской и кредиторской задолженностью

(должность)

(подпись)



Белякова М.А.

(Ф.И.О.)


25.12.2017

(дата)

Начальник отдела транспортного обеспечения

(должность)

(подпись)



Юрин Д.С.

(Ф.И.О.)

25.12.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

182

(№ в реестре экспертов)

(подпись)



Ефимова И.В.

(Ф.И.О.)

07.12.2017

(дата)